



# BALANCING CLIPS


**ZIPPER TECHNOLOGY**

## MOLLE DI EQUILIBRATURA

BALANCING CLIPS



**2018 - 2019 EDITION**




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 0579                | 0.80               | 19.00  | 5.00   | -      | -      | 0.50                     |
| 0580                | 1.15               | 19.00  | 7.75   | -      | -      | 0.50                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
 “Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 0587                | 0.25               | 12.00  | 5.00   | 0.72   | -      | 0.25                     |
| 0589                | 0.50               | 12.00  | 5.00   | 0.30   | 0.20   | 0.50                     |
| 0590                | 0.80               | 12.00  | 8.00   | 0.80   | 0.10   | 0.50                     |
| 0591                | 1.00               | 15.50  | 8.00   | 0.80   | 0.10   | 0.50                     |
| 0592                | 1.80               | 19.00  | 8.50   | 0.60   | 0.10   | 0.70                     |
| 1841                | 0.50               | 12.00  | 5.00   | 0.50   | 0.70   | 0.50                     |
| 1943                | 0.40               | 11.90  | 5.00   | 0.30   | 0.20   | 0.40                     |
| 1963                | 1.25               | 16.00  | 8.00   | 1.00   | 0.20   | 0.60                     |
| 2003                | 0.23               | 11.00  | 5.00   | 1.70   | 1.30   | 0.25                     |
| 2004                | 0.45               | 11.00  | 5.00   | 2.00   | 1.80   | 0.50                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 2005                | 0.74               | 10.90  | 8.00   | 2.13   | 1.40   | 0.50                     |
| 2006                | 1.05               | 11.50  | 8.50   | 2.57   | 2.00   | 0.70                     |
| 2101                | 2.00               | 23.20  | 7.50   | 2.40   | 1.70   | 0.70                     |
| 2103                | 1.60               | 19.70  | 8.50   | 0.60   | 0.10   | 0.60                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 0593                | 0.55               | 12.00  | 8.00   | -      | -      | 0.40                     |
| 0594                | 0.35               | 12.00  | 5.00   | -      | -      | 0.40                     |
| 0597                | 0.43               | 16.30  | 5.00   | -      | -      | 0.40                     |
| 0598                | 0.68               | 16.30  | 8.00   | -      | -      | 0.40                     |
| 1091                | 0.17               | 12.00  | 2.40   | -      | -      | 0.40                     |
| 1092                | 0.21               | 16.30  | 2.40   | -      | -      | 0.40                     |
| 1729                | 0.25               | 20.40  | 2.40   | -      | -      | 0.40                     |
| 1730                | 0.53               | 20.40  | 5.00   | -      | -      | 0.40                     |
| 1731                | 0.85               | 20.40  | 8.00   | -      | -      | 0.40                     |
| 2042                | 0.14               | 13.70  | 2.15   | -      | -      | 0.25                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 0649                | 0.17               | 5.10   | 8.00   | -      | -      | 0.25                     |
| 0665                | 0.66               | 9.60   | 10.00  | -      | -      | 0.40                     |
| 0701                | 0.34               | 5.25   | 10.00  | -      | -      | 0.40                     |
| 0704                | 0.11               | 5.10   | 5.00   | -      | -      | 0.30                     |
| 0755                | 0.47               | 9.60   | 10.00  | -      | -      | 0.30                     |
| 0757                | 0.22               | 5.10   | 10.00  | -      | -      | 0.25                     |
| 1715                | 0.52               | 8.00   | 10.00  | -      | -      | 0.40                     |
| 1880                | 0.10               | 5.10   | 4.80   | -      | -      | 0.25                     |
| 2041                | 0.22               | 9.40   | 5.00   | -      | -      | 0.30                     |
| 2135                | 0.60               | 9.10   | 10.00  | -      | -      | 0.40                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 2139                | 0.25               | 6.85   | 8.00   | -      | -      | 0.30                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 0752                | 0.28               | 10.50  | 3.00   | -      | -      | 0.50                     |
| 1849                | 0.17               | 10.30  | 3.00   | -      | -      | 0.30                     |
| 1910                | 0.34               | 10.30  | 6.00   | -      | -      | 0.30                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”






| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 0801                | 0.15               | 9.50   | 3.00   | 1.00   | -      | 0.30                     |
| 1567                | 0.25               | 16.80  | 3.00   | 2.00   | -      | 0.40                     |
| 1631                | 0.25               | 16.80  | 3.00   | 1.50   | -      | 0.30                     |
| 1942                | 0.25               | 16.80  | 3.00   | 1.00   | -      | 0.40                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 1698                | 3.60               | 19.50  | 16.00  | 1.70   | -      | 0.70                     |
| 1699                | 7.00               | 19.00  | 32.00  | 1.70   | -      | 0.70                     |
| 1700                | 14.00              | 31.50  | 35.00  | 1.70   | -      | 0.80                     |
| 1861                | 5.00               | 18.80  | 32.00  | 1.70   | -      | 0.50                     |
| 2136                | 1.50               | 18.90  | 8.00   | 1.70   | -      | 0.60                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 2011                | 0.80               | 20.00  | 8.80   | -      | -      | 0.30                     |
| 2012                | 1.60               | 21.30  | 8.80   | -      | -      | 0.60                     |
| 2013                | 2.40               | 21.30  | 13.00  | -      | -      | 0.60                     |
| 2035                | 3.30               | 18.90  | 18.20  | -      | -      | 0.65                     |
| 2036                | 4.90               | 18.90  | 26.60  | -      | -      | 0.65                     |
| 2037                | 6.50               | 18.90  | 35.00  | -      | -      | 0.65                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 1918                | 0.31               | 24.90  | 2.40   | -      | -      | 0.40                     |
| 1919                | 0.90               | 24.90  | 7.00   | -      | -      | 0.40                     |
| 1920                | 2.00               | 25.00  | 10.30  | -      | -      | 0.60                     |
| 1928                | 2.80               | 25.00  | 14.50  | -      | -      | 0.60                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 1929                | 0.40               | 12.45  | 5.00   | -      | -      | 0.40                     |
| 1967                | 0.80               | 12.45  | 10.00  | -      | -      | 0.40                     |
| 2046                | 0.20               | 12.25  | 5.00   | -      | -      | 0.20                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 1929                | 0.40               | 12.45  | 5.00   | -      | -      | 0.40                     |
| 1967                | 0.80               | 12.45  | 10.00  | -      | -      | 0.40                     |

**Material : Stainless Steel 1.4310**

**Din : 1544**


**R<sub>m</sub> : 500/750 N/mm<sup>2</sup>**



| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 1930                | 0.80               | 30.30  | 5.00   | -      | -      | 0.40                     |
| 1959                | 0.50               | 10.50  | 16.00  | -      | -      | 0.20                     |
| 1964                | 0.25               | 16.10  | 5.40   | -      | -      | 0.20                     |
| 1966                | 0.25               | 10.50  | 8.00   | -      | -      | 0.20                     |
| 2044                | 0.25               | 15.40  | 4.50   | -      | -      | 0.25                     |
| 2045                | 0.50               | 15.40  | 9.00   | -      | -      | 0.25                     |
| 2107                | 0.125              | 9.30   | 1.50   | -      | -      | 0.50                     |
| 2108                | 0.25               | 9.30   | 3.00   | -      | -      | 0.50                     |

**Material : Stainless Steel 1.4310**

**R<sub>m</sub> : 1100/1250 N/mm<sup>2</sup>**




| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 2000                | 56.00              | 43.50  | 51.00  | -      | -      | 1.55                     |
| 2001                | 42.00              | 38.75  | 51.00  | -      | -      | 1.30                     |
| 2002                | 28.00              | 37.10  | 51.00  | -      | -      | 0.90                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

**“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”**





| ARTICOLO<br>Article | PESO (g)<br>Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SPESS. (mm)<br>Thickness |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 1811                | 0.24               | 18.00  | 4.80   | -      | -      | 0.20                     |
| 1812                | 0.40               | 18.00  | 6.30   | -      | -      | 0.20                     |
| 1813                | 0.60               | 18.20  | 6.30   | -      | -      | 0.40                     |

**Materiale : Acciaio C67    Material : Steel C67**

**Durezza : HV 430-470    Hardness : HV430-470**

“Le Molle di Equilibratura possono essere prodotte in Acciaio al Carbonio sia Fosfatato che Zincato Bianco”  
“Balancing Clips can be produced in Carbon Steel Heat Treated Phosphated and White Zinc Plated”

# UPDATES & NOTES



## **MINUTERIE METALLICHE** **SMALL METAL PARTS**



## **ZIPPER TECHNOLOGY**

**Via G.DiVittorio 12**  
**23900 Lecco - Italy**  
**Tel.: +39 0341 367345**  
**Fax: +39 0341 365066**  
**E-mail: [info@minuterie3m.com](mailto:info@minuterie3m.com)**  
**[www.minuterie3m.com](http://www.minuterie3m.com)**

**Unit 1202 - 03, 12/F, Trendy Centre**  
**682 - 684 Castle Peak Road,**  
**Kowloon, Hong Kong**  
**Tel.: +852 2370 2454**  
**Fax: +852 2743 3783**  
**E-mail: [info@zippertechnology.com](mailto:info@zippertechnology.com)**  
**[www.zippertechnology.com](http://www.zippertechnology.com)**

